



BENTWOOD

NATURAL WOOD BEAUTY

Польза и красота натурального дерева

купели • ванны • душевые кабины • поддоны • умывальники • обливные устройства • бондарные изделия • банная мебель



С древних времён и по сей день человек получает огромное удовольствие от похода в баню или сауну, в которой стоит настоящая купель из дерева. В последние годы на Западе и в России купель снова вошла в моду, она стала популярным и актуальным элементом интерьера ванной комнаты или сауны.

Компания **Bentwood** с пониманием относится к любителям ходить в баню, поэтому даёт возможность всем желающим купить купель, запарники, шайки и другие банные аксессуары, изготовленные по старинным традициям из натуральных природных материалов.

Овальные купели



ДЛИНА x ШИРИНА	ВЫСОТА — ОБЪЕМ
 0.59 м x 1.06 м	1.0 м — 350 л. 1.2 м — 430 л.
 0.76 м x 1.16 м	1.0 м — 480 л. 1.2 м — 590 л.
 0.69 м x 1.31 м	1.0 м — 500 л. 1.2 м — 620 л. 1.4 м — 740 л.
 0.80 м x 1.42 м	1.0 м — 650 л. 1.2 м — 800 л. 1.4 м — 950 л.

НА ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ КУПЕЛИ РАЗМЕРОВ:
0.95 м x 1.60 м, 1.02 м x 1.68 м, 1.08 м x 1.75 м, 1.15 м x 1.83 м и высотой от 1,0 м. до 1,4 м.



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

Купели изготавливаются из деревянных шпунтованных клёпок, надёжно соединённых между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из нержавеющей или оцинкованной стали, обеспечивающими особую прочность конструкции. Все купели снаружи и изнутри покрываются особым, специально разработанным компанией **Bentwood** полиуретановым покрытием, обладающим эластичностью, высокой износо- и водостойкостью. Такое покрытие является абсолютно экологически безвредным, что официально подтверждено гигиеническими сертификатами.

Купели комплектуются приставными лестницами высотой 0,5 м. или подиумами, а также сливом и переливом воды. Внутри купели оборудованы прочными сидучками. Купели, высотой свыше 1,2 м. или выполняемые под индивидуальный заказ, комплектуются лестницей высотой 0,75 м.

Для изготовления купелей компания **Bentwood** использует специально отобранную древесину, которая качественно высушена по наиболее передовым технологиям сушки и механически обработана на высокоточном деревообрабатывающем оборудовании. Это делает купели современными, стильными и аутентичными элементами в интерьере вашей бани, сауны или загородного дома.

ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ



Лиственница
мореная



Лиственница
венге




Дуб
натуральный



Дуб
мореный

Все купели оснащены системами слива и перелива:



По индивидуальному заказу, для всех купелей изготавливаются подиумы в двух вариантах:



h = 0.25 м | 0.50 м | 0.75 м

ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ЛИСТВЕННИЦА НАТ./МОРЕНАЯ/ВЕНГЕ
ДУБ НАТ./МОРЕНЫЙ

Круглые купели



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

ДИАМЕТР | ВЫСОТА — ОБЪЕМ

 D=1.17	 D=1.50	 D=1.80
1.0 м 840 л.	1.0 м 1380 л.	1.0 м 2020 л.
1.2 м 1040 л.	1.2 м 1700 л.	1.2 м 2500 л.
1.4 м 1260 л.	1.4 м 2030 л.	1.4 м 2970 л.

НА ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ КРУГЛЫЕ КУПЕЛИ D=2 М

Круглая купель — это классическая купель, получившая распространение ещё с древних времён, как в Европе, так и в древней Японии.


Круглые купели более вместительны и позволяют использовать их в больших помещениях или на открытом воздухе.

Круглые купели изготавливаются диаметром 1,17 м., 1,5 м., 1,8 м., 2 м. и высотой от 1,0 м. до 1,4 метра. Но индивидуальному заказу высота купели может достигать 2 м.


В некоторых случаях, например, когда габариты цельно-собранной купели превышают размеры дверных проёмов помещения, купели могут изготавливаться в разобранном виде из четырёх отдельных сегментов и доньшка. Сборка таких купелей производится сотрудниками компании **Bentwood** непосредственно у заказчика.

Купели, высотой свыше 1,2 м. или выполняемые под индивидуальный заказ, комплектуются 3-х ступенчатой лестницей.

В случае когда габариты цельно-собранной купели превышают размеры дверных проёмов помещения, купели могут изготавливаться в разобранном виде:



По индивидуальному заказу изготавливаются приставки для купелей и подиумы:



**ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ**



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Дуб
натуральный



Дуб
мореный

Опции купелей



ВНУТРЕННЯЯ ПЕЧЬ

МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная/
мореная/венге



Наша компания производит купели для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В последнем случае купели обрабатываются специальным покрытием, стойким к воздействию УФ излучения, что значительно повышает срок службы таких купелей. Внутри помещений при положительных температурах воздуха в них, купели могут использоваться круглогодично. При отрицательных температурах нельзя допускать замерзания воды в купелях, что может привести к их разрушению.


Для поддержания комфортной температуры воды в купелях, установленных на открытом воздухе, компания **Bentwood** предлагает использовать дровяные печи-подогреватели воды. Такие печи могут устанавливаться как внутри, так и рядом с купелью. Внутренние печи используются в больших круглых купелях, где для их установки есть достаточно места. Такие печи изготавливаются из нержавеющей стали и находятся полностью в воде, за исключением отверстия для загрузки дров.

Наружные печи могут использоваться для купелей любого размера и формы. Это стальные малогабаритные котлы с традиционной загрузкой топлива, соединенные с купелью полипропиленовыми трубами. Нагрев воды в купели происходит за счёт естественной её циркуляции между котлом и купелью.



НАРУЖНАЯ ПЕЧЬ
МАТЕРИАЛ
Дуб натуральный/
мореный

Одной из опций, предлагаемых компанией **Bentwood**, является размещение в купелях гидро-массажного и/или аэромассажного оборудования. В комплект такого оборудования входят гидронасосы, аэрокомпрессоры, форсунки, трубопроводы, кнопки управления и пр. С их помощью купель легко превращается в бурлящую ванну, обеспечивая клиентам неизгладимые приятные впечатления.



Душевые кабины



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

ВЫСОТА
2.0 м (кабины) | 0.3 м (поддон)

ДИАМЕТР
0.9 м (кабины со шторой и поддоны)

ШИРИНА X ГЛУБИНА
1.2 м x 0.95 м (КАБИНА СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЦАМИ)

Душевые кабины **Bentwood** сочетают в себе безупречную красоту натурального дерева, единства формы, эргономику, стильный дизайн и непревзойдённое качество. Увидев её однажды, Вы уже не сможете воспринимать интерьер бани, сауны или ванной комнаты без неё. Это идеальный вариант для подобных помещений, как городской квартиры, так и загородного дома.


Душевая кабина занимает сравнительно небольшую площадь и может быть установлена в любом помещении (ванная комната, баня, сауна) и даже на улице.

Душевые кабины изготавливаются из лиственницы, обработаны специальным составом, предохраняющим их от износа, повреждений и гниения.

Бюджетный вариант душевой кабины, отличается отсутствием стеклянных дверок, но снабжён металлической дугой для мягкой шторы.

Экономящий пространство максимально упрощенный и недорогой вариант душевой кабины это душевой поддон.

Поддон укомплектован прямой либо угловой стойкой для установки к стене, а также металлической дугой для крепления шторы.



**ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ**



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Дуб
натуральный



Дуб
мореный

Ванны



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная


ШИРИНА X ДЛИНА X ВЫСОТА
0.74 м x 1.53 м x 0.7 м

Ванна снаружи и изнутри покрывается особым, специально разработанным компанией **Bentwood** полиуретановым покрытием, обладающим эластичностью, высокой износостойкостью и водостойкостью.

Такое покрытие является абсолютно экологически безвредным, что официально подтверждено гигиеническими сертификатами.

Изготовлена ванна из деревянных шпунтованных клёпок толщиной 24-26 мм., надёжно соединённых между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из нержавеющей стали обеспечивающими особую прочность конструкции.

Возможно оснащение ванны гидроаэромассажной системой. Сбоку панель управления аэрогидромассажем



ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ЛИСТВЕННИЦА НАТ./МОРЕНАЯ/ВЕНГЕ
ДУБ НАТ./МОРЕНЫЙ

**ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ**



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Дуб
натуральный



Дуб
мореный

Умывальники




МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

ВЫСОТА X ДИАМЕТР
0.85 м x 0.5 м | 0.23 м x 0.5 м

В практически любом интерьере загородного дома, коттеджа, в бане или сауне идеально будет смотреться умывальник компании **Bentwood**, выполненный из натурального дерева.

Умывальники могут быть установлены как прямо к стене, так и в углу помещения. В зависимости от Ваших пожеланий, они комплектуются прямой или угловой деревянной стойкой. Также, как и другая продукция компании **Bentwood**, умывальники обработаны специальным полиуретановым составом, обеспечивающим долгий срок службы, высокую износостойкость, экологичность использования и красоту натурального дерева.

Умывальник комплектуется стойкой двух видов



Угловая
стойка

Прямая
стойка

ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ



Лиственница
мореная

Лиственница
венге

Дуб
натуральный

Дуб
мореный

Обливные устройства и бондарные изделия



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

ОБЪЕМ

обливное устройство: 20 л | 12 л

шайка: 15 л, ведро: 15 л, запарник: 22 л, ушат: 7 л

ВЫСОТА X ДИАМЕТР

обливное устройство: 0.32 м x 0.4 м | 0.3 м x 0.25 м


шайка: 0.3 м x 0.4 м, ведро: 0.3 м x 0.3 м, запарник: 0.4 м x 0.37 м, ушат: 0.3 м x 0.28 м

Обливание в бане — необходимая водная процедура для тех, кто заботится о своём здоровье и иммунитете. Процедура эта — процесс окатывания всего человеческого тела холодной водой.

Для этого обливное устройство подвешивается на стене на высоте человеческого роста. Обливание желательно выполнять ледяной водой в горячей бане настолько быстро, насколько это возможно, чтобы человек не успел даже испугаться.

Ощущения после обливания непередаваемы, по телу проходит тёплая, приятная волна и активнее бежит кровь.

Обливное устройство комплектуется деревянными кронштейнами и впускным клапаном, автоматически регулирующим поступление воды. Соединение обливного устройства с источником воды осуществляется гибким шлангом через хвостовик впускного клапана диаметром ½ дюйма.



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Дуб
натуральный



Дуб
мореный



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Лиственница
мореная



Лиственница
венге

Стол, лавки, полки и вешалки



ВЫСОТА

стол: 0.75 м | лавка: 0.47 м

полка: 0.45 м | 0.71 м, вешалка: 0.45 м

ШИРИНА x ДЛИНА

стол: 0.7 м x 1.1 м | 0.8 м x 1.3 м, лавка: 0.4 м x 0.5 м | 0.4 м x 1 м | 0.4 м x 1.5 м

полка: 0.23 м x 0.86 м, вешалка: 0.23 м x 0.86 м



МАТЕРИАЛ

Лиственница
натуральная

Прочный устойчивый, покрытый полиуретановым составом, защищающим от гниения и повреждения, обеденный гарнитур из лиственницы может использоваться не только на веранде загородного дома но и непосредственно в бане, сауне и моечных помещениях.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Лиственница
мореная



Лиственница
венге



Лиственница
мореная



Лиственница
венге

Бар



МАТЕРИАЛ
Лиственница
натуральная

ВЫСОТА

1.3 м

ШИРИНА X ДЛИНА

0.7 м x 0.35 м

Домашний мини бар для спиртных напитков является не только интересным украшением интерьера, но и необычным подарком, который принято вручать людям, обладающим изысканным вкусом. Главным достоинством мини бара является оригинальная форма и небольшой размер.

Компания **Bentwood** предлагает классическое решение мини баров — стилизацию «под бочку». Мини бар изготовлен из высококачественной древесины, оснащен держателями бутылок и двумя полками.

**ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ**



Лиственница
мореная



Лиственница
венге

Краткий перечень продукции

Вся продукция представлена на сайтах:
www.hottub.ru и www.bentwood.ru

КУПЕЛИ



Овальные купели:
L = 0.59 м x W = 1.06 м
L = 0.76 м x W = 1.16 м
L = 0.69 м x W = 1.31 м
L = 0.80 м x W = 1.42 м

РАЗМЕРЫ КУПЕЛЕЙ НА ЗАКАЗ:
0.95 м x 1.60 м, 1.02 м x 1.68 м,
1.08 м x 1.75 м, 1.15 м x 1.83 м
и высотой от 1.0 м. до 1.4 м.

ПОДИУМЫ



Круглые купели:
D = 1.17 м
D = 1.50 м
D = 1.80 м
D = 2.0 м (на заказ)

Подиумы для купелей:
H = 0.25 м | H = 0.50 м | H = 0.75 м

ПЕЧИ



Внутренняя печь



Наружная печь

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ



Душевая кабина
W = 0.9 м
H = 2 м



Душевая кабина со шторой
W = 1.2 м
G = 0.95 м
H = 2 м



Поддон
D = 0.9 м | H = 0.3 м

ВАННА



Ванная
W = 0.74 м
H = 0.7 м
L = 1.53 м
G = 0.6 м



Возможно оснащение купелей и ванн гидроаэро-массажной системой.

УМЫВАЛЬНИКИ



Большой умывальник
H = 0.85 м | D = 0.9 м



Малый умывальник
H = 0.23 м | D = 0.5 м

ОБЛИВНЫЕ УСТРОЙСТВА



Большое устройство
V = 20 л



Малое устройство
V = 12 л

БОНДАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Запарник
V = 22 л



Шайка
V = 15 л



Ведро
V = 15 л



Ушат
V = 7 л

МЕБЕЛЬ



Стол
W = 0.7 м | H = 0.75 м | L = 1.1 м
W = 0.8 м | H = 0.75 м | L = 1.3 м



Лавка
W = 0.4 м | H = 0.47 м | L = 0.5 м
W = 0.4 м | H = 0.47 м | L = 1 м
W = 0.4 м | H = 0.47 м | L = 1.5 м



Бар
W = 0.7 м
H = 1.3 м
L = 0.35 м



Вешалки
W = 0.86 м | H = 0.45 м | L = 0.23 м



Полки
W = 0.86 м | H = 0.45 м | L = 0.23 м
W = 0.86 м | H = 0.71 м | L = 0.23 м

Возможные варианты продукции:

л/н	Лиственница натуральня	л/м	Лиственница мореная	л/в	Лиственница венге	д/н	Дуб натуральный	д/м	Дуб мореный
-----	------------------------	-----	---------------------	-----	-------------------	-----	-----------------	-----	-------------

Душевые кабины, бондарные изделия и мебель не изготавливаются из дуба.

С легким паром!

Получить массу удовольствия от банных процедур можно, заручившись поддержкой людей, знающих все их премудростями.

Воспрещается ходить в баню одному и на сытый желудок, а также после употребления алкоголя. Чтобы не получить ожоги, не забудьте снять кольца, цепочки, серьги и браслеты. С собой необходимо взять мочалку, мыло, шампунь, полотенце, простынку, войлочную шапочку. И конечно, не забудьте о венике. Веник лучше выбирать из свежих березовых или дубовых веточек. При правильном запаривании подойдет и веник из сухостоя.

Перед заходом в парную надо покрыть голову банным колпаком или повязать полотенцем. Дышать нужно носом. При носовом дыхании сухой воздух будет увлажняться, а горячий охлаждаться. Правильное дыхание предотвратит резкое повышение температуры тела и обеспечит умеренное потоотделение. Для пользы тела новичкам для начала следует освоить низшие уровни. Пяти минут вполне достаточно. Тем же, кто парится не впервые, можно перебраться повыше. Постарайтесь не свешивать ноги с полки, поскольку температура воздуха на уровне пола и головы достигает десяти-пятнадцати градусов.

После пятиминутного отдыха в предбаннике, в самый раз взять в руки веник! Именно этот этап – суть похода в баню, столь любимый знатоками банного ремесла. Здесь есть свои премудрости. Во-первых, веник требует особого умения, а поскольку самостоятельно похлестывать себя не с руки, лучше всего париться вдвоем. Сначала надо поднять веник вверх и встряхнуть, чтобы разогреть до температуры верхнего слоя воздуха. Как только веник притеплится, с каждым следующим взмахом



старайтесь подгонять горячий пар к телу. Похлопывания не должны причинять боль. Слегка касаясь кончиками листьев кожи, вы как бы нагнетаете пар до появления первого пота. И только после того, как тело покроется испариной, похлопывания можно усилить. Начинать необходимо со спины, постепенно продвигаясь в направлении поясницы, ягодиц, ног. Правильно пропариться, можно потерять от полутора литров пота. А вместе с ним и конечные продукты обмена веществ: мочевину, соли, молочную кислоту и многое другое.

Чтобы сделать поход в баню максимально полезным, наши предки готовили специальные настои: из чабреца, мяты ромашки, липового цвета, полыни, зверобоя и других чудодейственных трав. Камни слегка охлаждались, а затем на них выливали разведенный горячей водой отвар. Парная тут же наполнялась целебным ароматом.



Условия эксплуатации

Купели, душевые кабины, умывальники, ванны и душевые поддоны компании **Bentwood** должны устанавливаться на ровной прочной поверхности. При необходимости, регулируйте их устойчивое положение, подкладывая деревянные или пластиковые пластинки под ножки и рёбра жёсткости изделий.

Сливные шланги подсоединяются через прокладку к сливному отверстию купелей, душевых кабин, умывальников, ванн или поддонов со стандартной резьбой 1 ½. Второй конец сливного шланга подключается к канализации. Узел подключения к канализации должен находиться на высоте не более 8-и сантиметров от поверхности пола.

Перед началом эксплуатации купелей, кабин, умывальников, ванн и поддонов **Bentwood** проверьте натяжение обручей. В случае необходимости обстучите обруч по периметру деревянной или резиновой киянкой и подтяните гайки на стягивающей шпильке прилагаемым в комплекте торцовым ключом. Эксплуатация изделий Bentwood допускается при любой температуре

окружающей среды и любой температуре воды, заливаемой в купели или ванну. Не рекомендуется держать воду в изделиях более одних суток. Периодически, но не реже 1 раза в 2 месяца, необходимо проверять натяжение обручей и, при необходимости, подтягивать гайки на стягивающих шпильках.

По мере необходимости изделия моются мягкой губкой с использованием жидких моющих средств. Запрещается использовать жёсткие абразивные щётки, которые могут повредить их покрытие. Изделия компании **Bentwood** могут храниться при любой температуре, но должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, и находиться на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов (печи, электрокалориферы, радиаторы отопления); также недопустимо устанавливать и хранить изделия на полах с подогревом.

В помещении, котором установлена Ваша купель, душевая кабина, умывальник, ванна или душевой поддон **Bentwood** необходимо постоянно поддерживать относительную влажность воздуха не менее 40%.



Вся продукция **Bentwood** маркируется логотипом.
Варианты маркировки:



Лазерная гравировка по дереву.

или



Лазерная гравировка металлического шильдика.



12 ЛЕТ КАЧЕСТВА
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!



www.hottub.ru
www.bentwood.ru

Изготовитель ООО «Макрон ТК»

Россия, 111024, Москва,
Андроновское ш., д. 26, стр. 6

Тел./факс: (495) 225-22-21
E-mail: info@bentwood.ru